CAREA®
MINERAL COMPOSITE

CUISINE 2017

LE GROUPE **CAREA®**

UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL ET UNE EXPERTISE UNIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS

Le groupe CAREA® conçoit, fabrique et distribue depuis 40 ans des solutions autour d'un matériau unique le MINÉRAL COMPOSITE CAREA®, pour créer, fabriquer et distribuer une gamme complète de solutions axées sur 2 activités principales :

- Le marché du parement de façade pour l'isolation thermique par l'extérieur
- Les équipements sanitaires pour la cuisine et la salle de bain.

Implanté dans les Pays de Loire, le groupe français CAREA® est présent en France et à l'International et accompagne ses clients au travers d'équipes commerciales intégrées. Notre fabrication est 100% Française, pour plus de qualité, de services et de proximité.

Nos produits sont prescrits auprès d'un large public, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprises, en neuf ou en rénovation. Nous développons aussi des gammes dédiées aux particuliers en sanitaire au niveau européen.

Sans cesse à l'**ÉCOUTE** des besoins du marché, **INNOVATION, DESIGN, QUALITÉ** sont nos moteurs pour développer de nouvelles solutions et garantir la satisfaction de nos clients.

Le MINÉRAL COMPOSITE CAREA® est composé de 90% de charges minérales lui apportant des qualités de haute résistance et de pérennité pour un minimum d'entretien. Du choix de la texture aux couleurs, ou aux formats : toutes les combinaisons sont possibles, avec la certitude de bénéficier d'un matériau exclusif, reconnu pour ses grandes qualités techniques.

CAREA® SANITAIRE

Expert reconnu de la cuisine et de la salle de bain, CAREA® propose des concepts éviers + meubles, éviers, plans vasque, ensemble plans vasque + meubles, cabines de douche et espaces douches : nos solutions pour la cuisine et salle de bains seront une source d'inspiration pour tous vos projets d'aménagement intérieur.

CAREA® **SANITAIRE**

UNE RÉPONSE DÉDIÉE À CHAQUE NIVEAU DE GAMME SOUHAITÉE

Conçus pour des logements neufs ou en rénovation, nos produits sauront s'adapter à toutes les configurations en apportant performance et qualité aux équipements de cuisine. Nos concepts meuble-évier sont fonctionnels, faciles d'entretien et conçus pour durer.

Outre le MINÉRAL COMPOSITE CAREA® des éviers, tous nos meubles offrent une haute résistance à l'humidité, à l'arrachement, à l'abrasion pour répondre aux exigences d'un usage journalier de la cuisine. Espaces parfois réduits, ou budgets limités, nos concepts compacts s'adaptent à votre projet.

Retrouvez en quelques secondes le concept adapté à votre projet :

CONCEPT	DIMENSIONS (CM)	CUVES	MEUBLE SOUS ÉVIER	PORTES	COMPATIBILITÉ TRI SÉLECTIF	COMPATIBILITÉ	RÉSUMÉ
VENDÉE 90 **> page 4 à 7**	90 x 60	1 cuve large et profonde	Mélaminé	2 portes battantes	2 bacs 21L		Concept 90 compact portes battantes ouverture totale
	90 x 60	1 cuve large et profonde	Composite	2 portes coulissantes	1 bac 16L		Concept 90 compact spécial gain de place
ROSCOFF 105 **> page 8**	105 x 50	1 giga cuve large et profonde	Mélaminé	2 portes battantes	1 bac 16L		Concept 105 compact profondeur 50 cm espaces étroits
NORMANDIE 120 **> page 10 à 13**	120 x 60	2 cuves larges et profondes	Mélaminé	3 portes battantes	2 bacs 21L		Concept 120 3 portes battantes ouverture totale
	120 x 60	2 cuves larges et profondes	Composite	2 portes coulissantes	1 bac 16L		Concept 120 portes coulissantes spécial gain de place
GIGA 120 **> page 14 à 17**	120 x 60	1,5 cuve économiseur d'eau	Mélaminé	1 porte battante	2 bacs 14L 2 bacs 16L	Lave-vaiselle Lave-linge	Concept 120 porte réversible ouverture totale, niche pour électroménager, options découpe domino et porte tapée
	120 x 60	1,5 cuve économiseur d'eau	Composite	1 porte coulissante	2 bacs 14L 2 bacs 16L	Lave-vaiselle Lave-linge	Concept 120 gain de place, niche pour électroménager, options découpe domino et porte tapée
GIGA 120 SENIOR **> page 18 à 21**	120 x 60	1,5 cuve économiseur d'eau	Mélaminé	1 porte battante	2 bacs 14L 2 bacs 16L		Concept Sénior 120 porte réversible ouverture totale, espace d'encastrement pour personne à mobilité réduite
	120 x 60	1,5 cuve économiseur d'eau	Composite	1 porte coulissante	2 bacs 14L 2 bacs 16L		Concept Sénior 120 porte coulissante gain de place, espace d'encastrement pour personne à mobilité réduite
GIGA 140 **> page 22**	140 x 60	2 cuves	Mélaminé	2 portes battantes	2 bacs 14L 2 bacs 16L	Lave-vaiselle Lave-linge	Concept 140 portes ouverture totale, niche pour électroménager, options découpe domino et porte tapée
RÉCAPITULATIF ÉVIERS **> page 24**	Retrouvez l'ensemble des éviers						
OPTIONS **> page 25**	Porte tapée, découpe domino, plinthe rallongé						
TRI SÉLECTIF **> page 26**	Poubelle tri sélectif 1 bac 1 x 16 L, 2 bacs 2 x 14 L, 2 bacs 2 x 16 L, 2 bacs 2 x 21 L						

Tous les éviers sont en minéral composite, garantis 5 ans et classés A+
Tous les meubles mélaminés sont hydrofuges classés P5
Tous les meubles en composite sont garantis 5 ans, classés A+ et 100% recyclables

Classement Composés Organique Volatils (COV)

FABRICATION FRANÇAISE

CONCEPT **VENDÉE 90 MÉLAMINÉ**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ VENDÉE 90 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER VENDÉE 90 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **90 x 60 cm – Une cuve – Un égouttoir**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté

Classement Composés Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- **L 890 x P 569**
- **2 Portes battantes à ouverture totale**
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
- **Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm**
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- 1 tablette amovible
- Poignées métalliques
- Réservation arrière pour passage des tuyaux
- Vide sanitaire 120 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage





*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT COMPACT PORTES BATTANTES**
- **OUVERTURE TOTALE**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **Cuve large et profonde**
- Réversible
- Vidage manuel, bonde panier diam 90 mm
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- Bois d'origine PEFC
- Portes et bandeaux 19 mm
- Chants plaqués PVC 2 mm
- Hauteur de meuble réglable
- Charnière avec amortisseur de porte

Option possible : tri sélectif 2 x 21 L
voir page 26

CONCEPT **VENDÉE 90 COMPOSITE**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Classement Composés Organique Volatils (COV)

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE VENDÉE 90 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER VENDÉE 90 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **90 x 60 cm – Une cuve – Un égouttoir**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE **GARANTIE 5 ANS**

- **L 900 x P 595**
- **2 Portes coulissantes, spéciales gain de place**
- **Matériau hydrofuge parfaitement adapté à l'environnement humide de la cuisine, imputrescible**
- Coloris blanc
- Encadrement soudé constitué de profil PVC à haute résistance mécanique
- Ne jaunit pas traité anti-UV
- Classement au feu : M1
- Plancher relevable (facilité de nettoyage)
- 1 tablette amovible
- Réservation arrière pour passage des tuyaux
- Vide sanitaire 95 mm
- Socle solidaire muni de 5 pieds réglables en hauteur, 3 à 6 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage
- Assemblage simplifié par clipsage et vissage d'éléments prémontés, ultra rapide 10 mn maximum)





- **CONCEPT COMPACT PORTES COULISSANTES**
- **SPÉCIAL GAIN DE PLACE**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **Cuve large et profonde**
- Réversible
- Vidage manuel, bonde panier diam 90 mm
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Matériau hydrofuge, insensible à l'humidité**
- **100% recyclable** (répondant aux exigences environnementales de la norme HQE)
- **Classement au feu : M1**
- Spécial espaces étroits, portes coulissantes
- Hauteur de meuble réglable
- Grande résistance au nettoyage
- Assemblage rapide

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L
voir page 26

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

CONCEPT **ROSCOFF 105 MÉLAMINÉ**



ÉVIER



Très haute résistance à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ ROSCOFF 105 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER ROSCOFF 105 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **105 x 50 cm – Une grande cuve – Un égouttoir**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté

Classement Composés Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- **L 1049 x P 498**
- **2 Portes battantes à ouverture totale**
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
- **Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm**
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- 1 tablette amovible
- Poignées métalliques
- Vide sanitaire 120 mm
- Fixation murale par le bandeau arrière
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage





*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT COMPACT PROFONDEUR 50 CM**
- **ESPACES ÉTROITS**
- **UNE GRANDE CUVE LARGE ET PROFONDE**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite qualité granit** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Résistance à la chaleur +340°C
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **Une grande cuve large et profonde**
- Réversible
- Vidage manuel, bonde panier diam 90 mm
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- Bois d'origine PEFC
- Portes et bandeaux 19 mm
- Chants plaqués PVC 2 mm
- Hauteur de meuble réglable
- Charnière avec amortisseur de porte

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L
voir page 26

CONCEPT **NORMANDIE 120 MÉLAMINÉ**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ NORMANDIE 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER NORMANDIE 120 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **120 x 60 cm – 2 cuves - Un égouttoir**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté

Blanc chiné



Blanc moucheté

Classement Composés Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- **L 1189 x P 569**
- **3 Portes battantes à ouverture totale**
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre,
- **Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm**
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- 1 tablette amovible
- Poignées métalliques
- Vide sanitaire 123 mm
- Fixation murale par le bandeau arrière
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT 3 PORTES BATTANTES**
- **2 CUVES LARGES ET PROFONDES**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **2 cuves larges et profondes**
- Réversible
- Vidage manuel, bondes à bouchon chaînette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- Bois d'origine PEFC
- Portes et bandeaux 19 mm
- Chants plaqués PVC 2 mm
- Hauteur de meuble réglable
- Charnière avec amortisseur de porte

Option possible : tri sélectif 2 x 21 L
voir page 26

CONCEPT **NORMANDIE 120 COMPOSITE**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Classement Composés Organique Volatils (COV)

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE NORMANDIE 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER NORMANDIE 120 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **120 x 60 cm – 2 cuves - Un égouttoir**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE **GARANTIE 5 ANS**

- **L 1195 x P 595**
- **2 Portes coulissantes, spéciales gain de place**
- **Matériau hydrofuge parfaitement adapté à l'environnement humide de la cuisine, imputrescible**
- Coloris blanc
- Encadrement soudé constitué de profil PVC à haute résistance mécanique
- Ne jaunit pas traité anti-UV
- Classement au feu : M1
- Plancher relevable (facilité de nettoyage)
- 1 tablette amovible
- Réservation arrière pour passage des tuyaux
- Vide sanitaire 95 mm
- Socle solidaire muni de 5 pieds réglables en hauteur, 3 à 6 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage
- Assemblage simplifié par clipsage et vissage d'éléments prémontés, ultra rapide (10 mn maximum)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT PORTES COULISSANTES**
- **SPÉCIAL GAIN DE PLACE**
- **2 CUVES LARGES ET PROFONDES**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **2 cuves larges et profondes**
- Réversible
- Vidage manuel, bondes à bouchon chaînette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Matériau hydrofuge, insensible à l'humidité**
- **100% recyclable** (répondant aux exigences environnementales de la norme HQE)
- **Classement au feu : M1**
- Spécial espaces étroits, portes coulissantes
- Hauteur de meuble réglable
- Grande résistance au nettoyage
- Assemblage rapide

Option possible : tri sélectif 1 x 16 L
voir page 26

CONCEPT **GIGA 120 MÉLAMINÉ**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ GIGA 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER GIGA 120 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **120 x 60 cm – 1,5 cuve - Un égouttoir – Plan de travail intégré**
- **Emplacement domino possible (découpe en option)**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**



Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté | Classement Composés Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- **L 1184 (caisson L 557) x P 594**
- **1 Porte battante réversible à ouverture totale**
- Dimensions emplacement électroménager : L 611 x P 590 x H 870 mm
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
- Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- Poignées métalliques
- 1 tablette amovible
- Plinthe avant + 2 retours, fixation par clips
- Fixation murale par le bandeau arrière
- Vide sanitaire 85 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT ÉCONOMISEUR D'EAU 1,5 CUVE**
- **NICHE POUR ÉLECTROMÉNAGER**
- **DÉCOUPE DOMINO EN OPTION**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **1,5 cuve**
- **Profondeur étudiée, économiseur d'eau**
- Réversible
- **Plan de travail intégré**
- **Découpe domino possible**
- Vidage manuel, bondes à bouchon chainette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- Bois d'origine PEFC
- Porte et bandeaux 19 mm
- Chants plaqués PVC 2 mm
- **Porte battante réversible**
- **Emplacement lave-vaisselle ou lave-linge**
- **Option porte tapée sous égouttoir**
- Hauteur de meuble réglable
- Charnière avec amortisseur de porte

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26

CONCEPT **GIGA 120 COMPOSITE**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Classement Composés Organique Volatils (COV)

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE GIGA 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER GIGA 120 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **120 x 60 cm – 1,5 cuve – Un égouttoir – Plan de travail intégré**
- **Un emplacement domino possible (découpe en option)**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE

- **L 1181 (caisson 551) x P 593**
- **1 Porte coulissante, spéciale gain de place**
- Dimensions emplacement électroménager : L 602 x P 593 x H 870 mm
- **Matériau hydrofuge parfaitement adapté à l'environnement humide de la cuisine, imputrescible**
- Coloris blanc
- Constitué de profils et panneaux PVC 24 mm à haute résistance mécanique
- Résistance aux UV, ne jaunit pas
- Classement au feu : M1
- Plancher relevable (facilité de nettoyage)
- Plinthe et tablette amovibles
- Réservation arrière pour passage des tuyaux
- Vide sanitaire 75 mm
- Chants munis de 4 pieds réglables et renforcés par profilés d'épaisseur 2 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage
- Assemblage simplifié par clipsage et vissage d'éléments prémontés, ultra rapide (10 mn maximum)



- **CONCEPT ÉCONOMISEUR D'EAU 1,5 CUVE**
- **GAIN DE PLACE PORTE COULISSANTE**
- **NICHE POUR ÉLECTROMÉNAGER**
- **DÉCOUPE DOMINO EN OPTION**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **1,5 cuve**
- **Profondeur étudiée, économiseur d'eau**
- Réversible
- **Plan de travail intégré**
- **Découpe domino possible**
- Vidage manuel, bondes à bouchon chaînette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Matériau hydrofuge, insensible à l'humidité**
- **100% recyclable** (répondant aux exigences environnementales de la norme HQE)
- Classement au feu : M1
- Spécial espaces étroits, porte coulissante
- **Emplacement lave-vaisselle ou lave-linge**
- **Option porte tapée sous égouttoir**
- Hauteur de meuble réglable
- Grande résistance au nettoyage
- Assemblage rapide

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

CONCEPT **GIGA 120 SENIOR MÉLAMINÉ**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ GIGA SENIOR 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER GIGA 120 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **120 x 60 cm – 1,5 cuve – Un égouttoir – Plan de travail intégré**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**



Sable moucheté | Blanc chiné | Blanc moucheté | Classement Composés Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- **L 1183 (caisson L 557) x P 595**
- **Espace d'encastrement (L 610 x P 595 x H 632 mm)**
- **1 Porte battante réversible à ouverture totale**
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
- **Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm**
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- Poignées métalliques
- 1 tablette amovible
- Plinthe avant + 2 retours, fixation par clips
- Fixation murale par le bandeau arrière
- Vide sanitaire 84 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT ÉCONOMISEUR D'EAU 1,5 CUVE**
- **ESPACE D'ENCASTREMENT POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **1,5 cuve**
- **Profondeur étudiée, économiseur d'eau**
- Réversible
- Plan de travail intégré
- Vidage manuel, bondes à bouchon chaînette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- Bois d'origine PEFC
- Portes et bandeaux 19 mm
- Chants plaqués PVC 2 mm
- **Permet la disposition d'un tabouret ou d'une chaise pour minimiser la station debout**
- **Espace d'encastrement pour personne à mobilité réduite**
- Hauteur de meuble réglable
- Charnière avec amortisseur de porte

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26

CONCEPT **GIGA 120 SENIOR COMPOSITE**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur

Résistant aux chocs

Très résistant à la rayure

Surface lisse facile d'entretien

Classement Composés Organique Volatils (COV)

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE COMPOSITE GIGA SENIOR 120 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER GIGA 120 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **120 x 60 cm – 1,5 cuve - Un égouttoir – Plan de travail intégré**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté

Blanc chiné



Blanc moucheté

MEUBLE SOUS ÉVIER COMPOSITE **GARANTIE 5 ANS**

- **L 1186 (caisson 551) x P 592**
- **Espace d'encastrement : L 606 X P 592 x H 870 mm**
- **1 Porte coulissante, spéciale gain de place**
- **Matériau hydrofuge parfaitement adapté à l'environnement humide de la cuisine, imputrescible**
- Coloris blanc
- Constitué de profils et panneaux PVC 24 mm à haute résistance mécanique
- Résistance aux UV, ne jaunit pas
- Classement au feu : M1
- Plancher relevable (facilité de nettoyage)
- Plinthe et tablette amovibles
- Réservation arrière pour passage des tuyaux
- Vide sanitaire 74 mm
- Chants munis de 4 pieds réglables et renforcés par profilés d'épaisseur 2 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage
- Assemblage simplifié par clipsage et vissage d'éléments prémontés, ultra rapide (10 mn maximum)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT ÉCONOMISEUR D'EAU 1,5 CUVE**
- **ESPACE D'ENCASTREMENT POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE**
- **GAIN DE PLACE PORTE COULISSANTE**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans lasse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **1,5 cuve**
- **Profondeur étudiée, économiseur d'eau**
- Réversible
- Plan de travail intégré
- Vidage manuel, bondes à bouchon chaînette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Matériau hydrofuge, insensible à l'humidité**
- **100% recyclable** (répondant aux exigences environnementales de la norme HQE)
- **Classement au feu : M1**
- **Permet la disposition d'un tabouret ou d'une chaise pour minimiser la station debout**
- **Espace d'encastrement pour personne à mobilité réduite**
- Spécial espaces étroits, porte coulissante
- Hauteur de meuble réglable
- Grande résistance au nettoyage
- Assemblage rapide

Option possible :
tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26

CONCEPT **GIGA 140 MÉLAMINÉ**



ÉVIER



Très résistant à la chaleur | Résistant aux chocs | Très résistant à la rayure | Surface lisse facile d'entretien

FABRICATION FRANÇAISE

ÉVIER ET MEUBLE MÉLAMINÉ GIGA 140 : F.D.E.S disponible sur simple demande.

ÉVIER GIGA 140 À POSER **GARANTIE 5 ANS****

- **140 x 60 cm – 2 cuves – Un égouttoir – Plan de travail intégré**
- **Emplacement domino possible (découpe en option)**



- **3 COLORIS DISPONIBLES**

Sable moucheté

Blanc chiné



Blanc moucheté

Classement Composés Organique Volatils (COV)

MEUBLE SOUS ÉVIER MÉLAMINÉ

- **L 1386 (caisson L 762) x P 594**
- **2 Portes battantes à ouverture totale**
- Dimensions emplacement électroménager : L 608 x P 594 x H 870 mm
- Meuble en mélaminé 2 faces blanc 80g givre
- **Bandeau raidisseur + porte, épaisseur 19 mm**
- Autres panneaux, épaisseur 16 mm
- Poignées métalliques
- 1 séparation verticale , 1 tablette amovible
- Dos de meuble amovible
- Plinthe avant + 2 retours, fixation par clips
- Fixation murale par le bandeau arrière
- Vide sanitaire 85 mm
- Meuble livré à plat, prêt à monter, dans colis carton + film, avec notice de montage





*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

- **CONCEPT 2 CUVES**
- **NICHE POUR ÉLECTROMÉNAGER**
- **DÉCOUPE DOMINO EN OPTION**

LES PLUS ÉVIER

- **Évier matériau minéral composite** (origine minérale 90%)
- Conforme norme NF EN 13310 et EN 695
- Conforme contact alimentaire
- Pigmenté dans la masse, épaisseur 5 mm
- Coloris stable aux UV
- **2 Cuves**
- Réversible
- **Plan de travail intégré**
- **Découpe domino possible**
- Vidage manuel - bondes à bouchon chaînette fournies
- Siphon et prise machine à laver

LES PLUS MEUBLE

- **Panneaux hydrofuges classés P5 E1 pour milieu humide**
- Bois d'origine PEFC
- Portes et bandeaux 19 mm
- Chants plaqués PVC 2 mm
- **Emplacement lave-vaisselle ou lave-linge**
- **Option porte tapée sous égouttoir**
- Hauteur de meuble réglable
- Charnière avec amortisseur de porte

Option tri sélectif 2 x 14 L ou 2 x 16 L
voir page 26

ÉVIERS : GUIDE DE SÉLECTION

ÉVIER VENDÉE 90 À POSER GARANTIE 5 ANS**

90 x 60 cm – Une cuve – Un égouttoir



ÉVIER ROSCOFF 105 À POSER GARANTIE 5 ANS**

105 x 50 cm – Une grande cuve – Un égouttoir



ÉVIER NORMANDIE 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

120 x 60 cm – 2 cuves – Un égouttoir



ÉVIER GIGA 120 À POSER GARANTIE 5 ANS**

120 x 60 cm – 1,5 cuve – Un égouttoir – Plan de travail intégré



ÉVIER GIGA 140 À POSER GARANTIE 5 ANS**

140 x 60 cm –2 cuves – Un égouttoir – Plan de travail intégré



3 COLORIS DISPONIBLES

Sable moucheté

Blanc chiné



Blanc moucheté

Classement Composés Organique Volatils (COV)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

** Nos éviers ont été conçus et réalisés pour des conditions normales d'utilisation. La garantie couvre les vices cachés de fabrication du minéral composite dans un délai de 5 ans

LES **OPTIONS**

PORTE TAPÉE

Valable pour les concepts Giga 120 et 140 mélaminé

Giga 120



Giga 140

DÉCOUPE DOMINO

Valable pour les concepts Giga 120 et 140

Giga 120



Giga 140



PLINTHE RALLONGÉE

Valable pour le concept Normandie 120 mélaminé

- Solution économique
- Spécial rénovation
- Évite les reprises de sol (carrelage ....)

Plinthe standard

Plinthe rallongée

TRI **SÉLECTIF**

POUBELLE TRI SÉLECTIF 1 BAC 1 x 16 L

- Compatible avec le Vendée composite, le Normandie composite et le Roscoff mélaminé
- 1 bac 16 litres
- Peut se positionner sous la cuve
- Rangement rouleau sacs poubelle à l'arrière du bac
- L 450 x P 255 x H 398 mm





POUBELLE TRI SÉLECTIF 2 BACS 2 x 14 L

- Compatible avec le Giga 120 composite, le Giga 120 mélaminé et le Giga 140 mélaminé
- 2 bacs 2 x 14 litres – total 28 L
- Peut se positionner sous la cuve
- L 450 x P 255 x H 400 mm



POUBELLE TRI SÉLECTIF 2 BACS 2 x 16 L

- Compatible avec le Giga 120 composite, le Giga 120 mélaminé et le Giga 140 mélaminé
- 2 bacs 2 x 16 litres – total 32 L
- Peut se positionner sous la cuve
- L 473 x P 343 x H 339 mm

POUBELLE TRI SÉLECTIF 2 BACS 2 x 21 L

- Compatible avec le Vendée mélaminé et le Normandie mélaminé
- 2 bacs 2 x 21 litres soit 42 L + 1 séparateur
- Peut se positionner sous la cuve
- Compatible en enlevant la panneau isoroy arrière des meubles Système breveté de sortie automatique
- 3 bacs avec le séparateur
- L 475 x P 343 x H 433 mm

A CHAQUE CONCEPT SA SOLUTION POUR TRIER ET AIDER AU RECYCLAGE

- **Vendée mélaminé :** 2 x 21 L
- **Vendée composite :** 1 x 16 L
- **Roscoff mélaminé :** 1 x 16 L
- **Normandie mélaminé :** 2 x 21 L
- **Normandie composite :** 1 x 16 L
- **Giga 120 mélaminé :** 2 x 16 L / 2 x 14 L
- **Giga 120 composite :** 2 x 16 L / 2 x 14 L
- **Giga 140 mélaminé :** 2 x 16 L / 2 x 14 L

LES PLUS PRODUIT

- Robustes et fonctionnelles
- Couvercle plat conçu pour ranger éponges et gants
- Ouverture totale
- Décrochement rapide pour simplifier le nettoyage

SERVICES CAREA®

LES ÉQUIPES CAREA® VOUS ACCOMPAGNENT TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET ET BIEN PLUS ENCORE

- **Une équipe motivée** à vos côtés :
  - Commerciale disponible sur toute la France
  - Technique
    - ↳ Assistance technique auprès des maîtres d'œuvre et des entreprises via le Centre Technique CAREA®
    - ↳ Formation sur chantier ou in situ via le Centre de formation agréé CAREA® School
- Une gamme large et profonde au juste prix
- Une logistique adaptée à vos besoins
- Des services gain de temps : meuble livré monté sur demande
- Respect des délais de livraison
- Un site qui vous est réservé pour vos commandes de tous les jours 7/7, 24/24 www.pro.carea-sanitaire.fr
  - Un choix élargi de produits dédiés à la cuisine et à la salle de bain
  - Réservé aux professionnels
  - Tarifs garantis
  - Délais de livraison raccourcis, départ usine à partir de 48h



www.pro.carea-sanitaire.fr **www.carea-sanitaire.fr**

Retrouvez tous nos produits, nos fiches techniques, les notices de montages sur **www.carea-sanitaire.fr**

Les photos, les graphismes et les pictogrammes sont l'œuvre de CAREA®. Les photos figurant dans ce catalogue ne sont pas contractuelles et sont la propriété de la société CAREA®. Toute utilisation de photos, textes, images, même partielle, est soumise à autorisation écrite. En raison des techniques de gravure et d'impression, les teintes représentées dans nos documents peuvent présenter des différences avec celles de nos produits. Demandez nos échantillons.

CAREA®
MINERAL COMPOSITE

CAREA® ZI - BP 10 - 72140 Sillé-le-Guillaume
T + 33 (0)2 43 20 00 01 — F + 33 (0)2 43 20 88 15 — mail : contact.sanitaire@carea.fr
www.carea-sanitaire.fr

CAREA® S-P-CAT-CUIS-FR 2017-001 red-agency.fr